



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ СТИЛЕМ



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО
КОРПОРАТИВНОМУ СТИЛЮ

г.Екатеринбург Май-Июнь 2014



Все файлы шаблонов с расширением .CDR
требуют обязательной установки шрифтов.
Все необходимые шрифты здесь:

 - /constants/type/FF-DIN-Pro.zip

ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - .../архив

 - .../файл

 - .../документ

 - .../многостраничный документ



Lark Design®
www.frylark.ru

03	1. Константы фирменного стиля
04	1.1. Изобразительный знак, комбинированное изображение. Предельное уменьшение
05	1.2. Сетка построения изобразительного знака. Свободное поле
06	1.3. Цветографика, основные и дополнительные цвета (Pantone, CMYK, RGB, HEX)
07	1.4. Варианты применения комбинированного изображения (основной, монохромный, инверсный)
08	1.5. Фирменный блок, адресный блок и блок реквизитов
09	1.6. Рекомендации по размещению элементов стиля на различных фонах
10	1.7. Правила размещения комбинированного изобразительного знака. Схема построения документов
11	1.8. Фирменные шрифты. Типографика
12	2. Фирменный стиль в документообороте
13	2.1. Визитки корпоративные
14	2.2. Визитки персональные
15	2.3. Бэдж. Гостевая карта
16	2.4. Фирменный бланк
17	2.5. Папка А4
18	2.6. Конверты
19	2.7. Отрывные блоки. Стикеры
20	3. Офисная навигация
21	3.1. Вывеска
22	3.2. Таблички дверные
23	3.3. Указатели
24	4. Сувенирная продукция. Промоматериалы
25	4.1. Размещение на ручках, зажигалках, сувенирах
26	4.2. Календарь
27	4. Сайт
28	4.1. Схема построения страницы, общие правила
29	4.2. Глифы индивидуальных иконок



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



Все файлы шаблонов с расширением .CDR требуют обязательной установки шрифтов. Все необходимые шрифты здесь:

- /constants/type/FF-DIN-Pro.zip

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- .../архив

- .../файл

- .../документ

- .../многостраничный документ



Lark Design®
www.frylark.ru

03	1. Константы фирменного стиля
04	1.1. Изобразительный знак, комбинированное изображение. Предельное уменьшение
05	1.2. Сетка построения изобразительного знака. Свободное поле
06	1.3. Цветографика, основные и дополнительные цвета (Pantone, CMYK, RGB, HEX)
07	1.4. Варианты применения комбинированного изображения (основной, монохромный, инверсный)
08	1.5. Фирменный блок, адресный блок и блок реквизитов
09	1.6. Рекомендации по размещению элементов стиля на различных фонах
10	1.7. Правила размещения комбинированного изобразительного знака. Схема построения документов
11	1.8. Фирменные шрифты. Типографика

ВСЕ КОНСТАНТЫ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

- /Vagant-ID-constants.zip





Все элементы айдентики, графические символы, различные компоновки изобразительного знака, интеграторы, начертания шрифтов и межсимвольные расстояния должны воспроизводиться абсолютно точно с помощью электронных шаблонов.



ВАГАНТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



ПРЕДЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ

Для отчетливой читаемости в графической и текстовой части, предельное уменьшение изобразительного знака составляет: 8мм/26мм.

Предельное уменьшение распространяется на все виды печати и изготовления рекламной продукции.




■ - /constants/vagant-logo-combi.cdr



Lark Design®
www.frylark.ru

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, КОМБИНИРОВАННОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ. ПРЕДЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ

Prototype page #.....



СВОБОДНОЕ ПОЛЕ

Основные пропорции и интервалы внутри комбинированного изображения задаются константой - C . Свободное поле задается шириной буквы H , $2,5c$ и не может быть нарушено ни при каких обстоятельствах. Недопустимы обтекание изобразительного знака текстом и вставка или наложение на свободное поле инородной графики. В оговоренных случаях свободное поле может быть только расширено (для декоративной покрывающей плашки на полноцветной печати и сложной графике).

■ - /constants/vagant-logo-combi.cdr

M

C

O

N

P

S



ОСНОВНОЙ СИНИЙ

R:55 G:75 B:240

#3746F0

C:100 M:80 Y:0 C:0

PANTONE 2727 C

СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК

R:210 G:210 B:210

#D2D2D2

C:0 M:0 Y:0 C:25

Metallic PANTONE 877 C

МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ

R:255 G:255 B:255


#FFFFFF

C:0 M:0 Y:0 C:0

PANTONE Trans. White



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

100%

50%

0%



Разница в цвете на экране и распечатанном образце обусловлена интерпретацией палитр воспроизводящим устройством.



Lark Design®
www.frylark.ru

ЦВЕТОГРАФИКА, ОСНОВНЫЕ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА (PANTONE, CMYK, RGB, HEX)


Prototype page #.....



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

1.4.1. ОСНОВНОЙ


■ - /constants/vagant-logo-combi.cmx



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

1.4.4. ЧЕРНО-БЕЛЫЙ


■ - /constants/vagant-logo-combi-grey-1.cmx



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

1.4.5. ЧЕРНО-БЕЛЫЙ

■ - /constants/vagant-logo-combi-grey-2.cmx



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

1.4.6. МОНОХРОМНЫЙ

■ - /constants/vagant-logo-combi-mono.cmx



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

1.4.2. ИНВЕРСНЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК

■ - /constants/vagant-logo-combi-inv-silver.cmx



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

1.4.2. ИНВЕРСНЫЙ БЕЛЫЙ

■ - /constants/vagant-logo-combi-inv-white.cmx

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Недопустимы изменения пропорций комбинированного изображения, иная компоновка элементов и изменение пропорций и соотношений внутри комбинированного изображения. Изменения допустимы только в соотношении цвета.

Недопустимы любые наклоны и повороты, включая поворот на 90°.

Недопустим полный переворот и зеркальное отображение.

Недопустимы искажения, изгибы и изменения межсимвольного расстояния, а так же размещение на неравномерных траекториях.

Изобразительный знак является константным графическим символом для которого недопустимы любые трансформации кроме пропорциональных.

Расположение графического символа (круга) допустимо только слева от текстовой графической части строго в соответствии с сеткой построения. Иные компоновки недопустимы.

■ - /constants/vagant-logo-combi.cdr

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ (ОСН., МОНОХРОМНЫЙ, ИНВЕРСНЫЙ)

Prototype page #.....



Lark Design®
www.frylark.ru



1.5.1. ОСНОВНОЙ
■ - /constants/vagant-firmblock.cmx

ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.ХЛЕБНАЯ, 17
ТЕЛЕФОН: +7 343 385-00-87 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
OFFICE@VGNT.RU, www.VAGANT.SU



1.5.4. ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
■ - /constants/vagant-firmblock-grey-1.cmx

ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.ХЛЕБНАЯ, 17
ТЕЛЕФОН: +7 343 385-00-87 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
OFFICE@VGNT.RU, www.VAGANT.SU



1.5.4. ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
■ - /constants/vagant-firmblock-grey-2.cmx

ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.ХЛЕБНАЯ, 17
ТЕЛЕФОН: +7 343 385-00-87 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
OFFICE@VGNT.RU, www.VAGANT.SU



1.5.6. МОНОХРОМНЫЙ
■ - /constants/vagant-firmblock-mono.cmx

ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.ХЛЕБНАЯ, 17
ТЕЛЕФОН: +7 343 385-00-87 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
OFFICE@VGNT.RU, www.VAGANT.SU

ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.ХЛЕБНАЯ, 17
ТЕЛЕФОН: +7 343 385-00-87 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
OFFICE@VGNT.RU, www.VAGANT.SU
■ - /constants/block-addr-4l.wmf

ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ХЛЕБНАЯ, 17, www.VGNT.RU
ТЕЛ./ФАКС: +7 343 385-00-87, +7 343 254-65-94, +7 343 297-67-55
■ - /constants/block-addr-3l.wmf

ИНН: 6685039952 • КПП: 668501001 • ОГРН: 1136685017875 • ОКВЭД: 51.70 • ОКПО: 26428592
Р/С: 40702810362300000498 в ОАО «УБРИР» г.Екатеринбург, К/С: 30101810900000000795, БИК: 046577795
■ - /constants/block-rekv.wmf




ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.ХЛЕБНАЯ, 17
ТЕЛЕФОН: +7 343 385-00-87 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
OFFICE@VGNT.RU, www.VAGANT.SU

1.5.2. ИНВЕРСНЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК
■ - /constants/vagant-logo-combi-inv-silver.cmx



ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г.ЕКАТЕРИНБУРГ, ул.ХЛЕБНАЯ, 17
ТЕЛЕФОН: +7 343 385-00-87 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
OFFICE@VGNT.RU, www.VAGANT.SU


1.5.2. ИНВЕРСНЫЙ БЕЛЫЙ
■ - /constants/vagant-logo-combi-inv-white.cmx



ЗАО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ВАГАНТ»
620030, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. ХЛЕБНАЯ, 17, www.VGNT.RU
ТЕЛ./ФАКС: +7 343 385-00-87, +7 343 254-65-94, +7 343 297-67-55
■ - /constants/block-addr-3l-blue.wmf

■ - /constants/vagant-firmblock.cdr

■ - /documents/vagant-profile.cdr



Изобразительный знак размещается только на равномерной заливке, соответствующей фирменным цветам.

Предпочтение отдается серебристому **Metallic PANTONE 877C** и основному синему **PANTONE 2727 C**.

Воспроизведение изобразительного знака на серебристом **Metallic PANTONE 877C** - основной синий **PANTONE 2727 C**.

Размещение изобразительного знака на **резких и сложных градиентах, текстурированных неравномерных фонах,**

а так же поверх резких фотографических или рисованных изображений - исключается.


В случае, когда надо разместить изобразительный знак поверх фотографии, необходимо использовать покрывную плашку в край фирменной заливкой **PANTONE 2727 C** и **прозрачностью** не ниже **50%**, или размытие изображения.

При использовании синей прозрачной плашки предпочтение отдается инверсному белому варианту комбинированного изображения.

Во всех случаях использования инверсного варианта фон изобразительного знака остается не прозрачным синим.

Желательно использовать изображения с палитрой серого или черно-белые, резкий цветовой контраст исключен.

Размещение плашки предпочтительно по центру или в край с соблюдением свободного поля.



При размещении комбинированного изображения и вспомогательной графики на левой половине используется правило свободного поля, минимум 2,5с.

При размещении комбинированного изображения и вспомогательной графики на правой половине свободное поле увеличивается до 8с (диаметр изобразительного знака).



DINPro Bold

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890!@#\$%^&*()_+{}[]:;"/?.,'»

DINPro Medium

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890!@#\$%^&*()_+{}[]:;"/?.,'»

DINPro Regular

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890!@#\$%^&*()_+{}[]:;"/?.,'»

DINPro Light

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890!@#\$%^&*()_+{}[]:;"/?.,'»

ВАГАНТ
 ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

Основной наборной гарнитурой для текстовых блоков является **DINPro Regular** или **DINPro Light**.
 Для набора заголовков, надписей на указателях, рекламных материалах выделенных текстовых блоков, используется **DINPro Medium** или **DINPro Bold**.
 Для капитализованных заголовков и крупных надписей - межсимвольный интервал (сжатие) -10%

- /constants/type/FF-DIN-Pro.zip



Все файлы шаблонов с расширением .CDR требуют обязательной установки шрифтов. Все необходимые шрифты здесь:
📁 - /constants/type/FF-DIN-Pro.zip

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 📁 - .../архив
- - .../файл
- - .../документ
- 📄 - .../многостраничный документ



12	2. Фирменный стиль в документообороте
13	2.1. Визитки корпоративные
14	2.2. Визитки персональные
15	2.3. Бэдж. Гостевая карта
16	2.4. Фирменный бланк
17	2.5. Папка А4
18	2.6. Конверты
19	2.7. Отрывные блоки. Стикеры

ВСЕ ШАБЛОНЫ
ДОКУМЕНТОВ

📁 - /Vagant-ID-documents.zip



Все элементы айдентики, графические символы, различные компоновки изобразительного знака, интеграторы, начертания шрифтов и межсимвольные расстояния должны воспроизводиться абсолютно точно с помощью электронных шаблонов.



■ - /documents/business-card-corporate.cdr

M

C

O

N


P

S



Фамилия
ИМЯ ОТЧЕСТВО
Должность

620030, г.Екатеринбург, ул.Хлебная,17
Телефон: +7 343 385-00-87, +7 000 0000000
E-mail: mail@vgnt.ru, www.VGNT.RU



Фамилия
ИМЯ ОТЧЕСТВО
Должность





620030, г.Екатеринбург, ул.Хлебная,17
Телефон: +7 343 385-00-87, +7 000 0000000
E-mail: mail@vgnt.ru, www.VGNT.RU



Фамилия
ИМЯ ОТЧЕСТВО
Должность


620030, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Хлебная,17
Телефон: +7 343 385-00-87, +7 000 0000000
E-mail: mail@vgnt.ru, www.VGNT.RU

■ - /documents/business-card-personal.cdr



■ - /documents/badge.cdr

■ - /documents/guestcard.cdr



МАСШТАБ 1:2

■ - /documents/vagant-blank-A4.docx



■ - /documents/blank-A4.cdr



МАСШТАБ 1:3

PANTONE 289 C

■ - /documents/folder-A4.cdr



■ - /documents/envelop-euro-grey.cmx

■ - /documents/envelop-A5.cdr

■ - /documents/envelop-euro.cdr



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



+7 343 385-00-87






+7 343 385-00-87



www.VGNT.RU



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

■ - /documents/qblock.cdr

■ - /documents/sticker.cdr



Lark Design®
www.frylark.ru

ОТРЫВНЫЕ БЛОКИ. СТИКЕРЫ

Prototype page #.....



Все файлы шаблонов с расширением .CDR требуют обязательной установки шрифтов. Все необходимые шрифты здесь:
📁 - /constants/type/FF-DIN-Pro.zip

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 📁 - .../архив
- - .../файл
- - .../документ
- 📄 - .../многостраничный документ

20	3. Офисная навигация
21	3.1. Вывеска
22	3.2. Таблички дверные
23	3.3. Указатели

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ

📁 - /Vagant-ID-navigation.zip



Все элементы айдентики, графические символы, различные компоновки изобразительного знака, интеграторы, начертания шрифтов и межсимвольные расстояния должны воспроизводиться абсолютно точно с помощью электронных шаблонов.






ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

 www.VAGANT.SU

 +7 343 385-00-87

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
ФЛАНЦЫ И КРЕПЕЖ






ЧАСЫ РАБОТЫ СКЛАДА: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ **9:00 - 17:00** БЕЗ ПЕРЕРЫВА

 www.VAGANT.SU

 +7 343 385-00-87

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
ФЛАНЦЫ И КРЕПЕЖ



ЧАСЫ РАБОТЫ СКЛАДА: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ **9:00 - 17:00** БЕЗ ПЕРЕРЫВА

■ - /navigation/signboard.cdr



Lark Design®
www.frylark.ru

ВЫБЕСКА

Prototype page #.....



**УПРАВЛЕНИЕ
СКЛАДСКОЙ
ЛОГИСТИКОЙ**

509

ВАГАНТ

$H_n = 1,15H$ (3)

$H_n = 1,20H$ (2)

$H_n = 1,25H$ (1)

**ОТДЕЛ
КОНТРОЛЯ**

504

ВАГАНТ

$\min = W_H$

КАБИНЕТ

502

ВАГАНТ



$H = 0,25h$

W_H

$3h$

■ - /navigation/ondoor-board.cdr





■ - /navigation/signpost.cdr



Все файлы шаблонов с расширением .CDR требуют обязательной установки шрифтов. Все необходимые шрифты здесь:
 - /constants/type/FF-DIN-Pro.zip






ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - .../архив
-  - .../файл
-  - .../документ
-  - .../многостраничный документ

24	4. Сувенирная продукция. Промоматериалы
25	4.1 Размещение на ручках, зажигалках, сувенирах
26	4.2 Календарь



Все элементы айдентики, графические символы, различные компоновки изобразительного знака, интеграторы, начертания шрифтов и межсимвольные расстояния должны воспроизводиться абсолютно точно с помощью электронных шаблонов.







ВАГАНТ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА



Все файлы шаблонов с расширением .CDR требуют обязательной установки шрифтов. Все необходимые шрифты здесь:
 - /constants/type/FF-DIN-Pro.zip

ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - .../архив
-  - .../файл
-  - .../документ
-  - .../многостраничный документ



Lark Design®
www.frylark.ru

27	4. Сайт
28	4.1 Схема построения страницы, общие правила
29	4.2 Глифы индивидуальных иконок



Все элементы айдентики, графические символы, различные компоновки изобразительного знака, интеграторы, начертания шрифтов и межсимвольные расстояния должны воспроизводиться абсолютно точно с помощью электронных шаблонов.



Основной наборной гарнитурой для контента, текстовых блоков, таблиц, является **Open Sans**.

Для набора заголовков, надписей на кнопках, используется **DINPro**. Все заголовки и надписи на кнопках - КАПИТАЛИЗОВАННЫ, применяется только верхний регистр символов.

Вся графика, указатели, иконки, реализованы иконочным шрифтом. Исключение составляют графические иконки внешнего модуля **Pluso**.

Базовый цвет фона - белый. Подложка - графическая, фиксированная.

Таблица цветов построена на 5 базовых оттенках:

#FFFFFF	RGB(255,255,255)	#3746F0	RGB(55,70,240)
#222222	RGB(34,34,34)	#6478F0	RGB(100,120,240)
#222266	RGB(34,34,102)	#9BA0AA	RGB(155,160,170)

Верстка эластичная, сайт адаптирован для всех типов устройств, с использованием изменения структуры потока заполнения блоками в зависимости от ширины.


Растровая графика адаптивная, для сохранения четкости отображения рекомендуется использовать изображения с разрешением по горизонтали не менее 1000 пиксел (предельное), для контентной части желательно не менее 1800 пиксел.

WWW.VGNT.RU
WWW.VAGANT.SU

АРХИВ ШАБЛОНОВ - /site/--vagrant-2014-04-30.rar

СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ - /site/screenshots/

СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ - /site/slider/



ВСЕ ИКОНЫ, ШРИФТ [📁 - /site/wfnt-icon-font.zip](#)

